




# ЦІННИК 2026

3 01.04.2026



**GreenLine**  
СЕРІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОТЛІВ

**CALLA VERDE**

# ONE PLUS

## 8 - 20 кВт



### Автоматичні пелетні міні-котельні HT ONE PLUS



#### ONE

Номинальна потужність	кВт	8	11	15	20
Діапазон потужності	кВт	2-8	4-11	5-15	6-20
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	20-100	40-130	50-190	60-250
<b>Ціна</b>	€	<b>6510</b>	<b>6751</b>	<b>7075</b>	<b>7335</b>

#### Комплектація та опції за доплату

Пальник		ЦІНА, €
Пальник самоочисний		в ціні котла
Автоматика		Опція
Управління		
HT-Tronic® 900		в ціні котла
HT-Tronic® 900 Touch		235
HT-tronic M-Z2		255
HT-tronic M-BC		255
HT-Tronic Rooms		230
HT-Tronic Rooms Wireless		275
HT-Tronic Connect		290
Модуль OPS Eko Lambda		в ціні котла
Гідравліка		
Система охорони повернення з насосом		в ціні котла
Гідравлічний комплект: насос ГВП, насос клапана з електричним приводом та триходовим клапаном		в ціні котла
Група безпеки: компенсаційний бак 10 л з клапаном безпеки 3 бар		в ціні котла
Додаткові опції		
Система автоматичного очищення теплообмінника		в ціні котла
Надставка для бункера		530
Додатковий бічний бункер		530

# ONE PLUS BASIC

## 8 - 20 кВт



### Автоматичні пелетні міні-котельні HT ONE PLUS BASIC



#### ONE BASIC

Номинальна потужність	кВт	8	11	15	20
Діапазон потужності	кВт	2-8	4-11	5-15	6-20
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	20-100	40-130	50-190	60-250
<b>Ціна</b>	€	<b>5663</b>	<b>5811</b>	<b>6165</b>	<b>6400</b>

#### Комплектація та опції за доплату

Пальник		ЦІНА, €
Пальник самоочисний		в ціні котла
Автоматика		Опція
Управління		
HT-Tronic® 900		в ціні котла
HT-Tronic® 900 Touch		235
HT-tronic M-Z2		255
HT-tronic M-BC		255
HT-Tronic Rooms		230
HT-Tronic Rooms Wireless		275
HT-Tronic Connect		290
Модуль OPS Eko Lambda		в ціні котла
Гідравліка		
Система охорони повернення з насосом		в ціні котла
Додаткові опції		
Система автоматичного очищення теплообмінника		в ціні котла
Надставка для бункера		530
Додатковий бічний бункер		530

<sup>1</sup> - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м<sup>2</sup>.  
 Більше розмірів доступні на інтернет сторінці [www.ht-heiztechnik.ua](http://www.ht-heiztechnik.ua)


# DASPELL NEXT

15 - 25 кВт

5 КЛАС ПЕЛЕТА

ECO design

A+



## Автоматичні пелетні міні-котельні

### DASPELL NEXT

Номинальна потужність	кВт	15	20	25
Діапазон потужності	кВт	4,5 - 15	6 - 20	7,5 - 25
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	45-180	60-250	75-310
<b>Ціна</b>	<b>€</b>	<b>7339</b>	<b>7780</b>	<b>7926</b>

### Комплектація та опції за доплату

Комплектація котла	ЦІНА, €
Самоочисний палиник	в ціні котла
Автоматична система очищення теплообмінника	в ціні котла
Гідравлічний модуль: насос ГВП, триходовий змішувальний клапан з приводом і насосом	в ціні котла
Гідравлічний модуль: насос захисту повернення з датчиком температури	в ціні котла
<b>Керування</b>	
HT-tronic® 900	в ціні котла
HT-tronic® 900 Touch	235
HT-tronic OPS Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда <b>iPellet</b>
<b>Модулі розширення автоматик</b>	
HT-tronic M-Z2 HT-tronic M-BC	Модуль змішувальних груп
HT-tronic Room s Touch	Модуль буфера та циркуляції ГВП
HT-tronic Rooms Touch Wireless	Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом
HT-tronic Climate Senso	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом
HT-tronic Temperature Senso	Безпроводний датчик до HT-tronic Touch V.2 для вимір. темп., вологості та атм. тиску
HT-tronic Connect	Безпроводний датчик до HT-tronic Touch V.2 для вимірювання температури
HT-tronic Connect	Модуль Internet


# DASPELL NEXT BASIC

15 - 25 кВт

5 КЛАС ПЕЛЕТА

ECO design

A+



## Автоматичні пелетні міні-котельні

### DASPELL NEXT BASIC

Номинальна потужність	кВт	15	20	25
Діапазон потужності	кВт	4,5 - 15	6 - 20	7,5 - 25
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	45-180	60-250	75-310
<b>Ціна</b>	<b>€</b>	<b>6458</b>	<b>6900</b>	<b>7046</b>

### Комплектація та опції за доплату

Комплектація котла	ЦІНА, €
Самоочисний палиник	в ціні котла
Автоматична система очищення теплообмінника	в ціні котла
Гідравлічний модуль: насос захисту повернення з датчиком температури	в ціні котла
<b>Керування</b>	
HT-tronic® 900	в ціні котла
HT-tronic® 900 Touch	235
HT-tronic OPS Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда <b>iPellet</b>
<b>Модулі розширення автоматик</b>	
HT-tronic M-Z2 HT-tronic M-BC	Модуль змішувальних груп
HT-tronic Room s	Модуль буфера та циркуляції ГВП
HT-tronic Rooms Wireless	Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом
HT-tronic Climate Senso	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом
HT-tronic Temperature Senso	Безпроводний датчик до HT-tronic V.2 для вимір. температури, вологості та атм. тиску
HT-tronic Connect	Безпроводний датчик до HT-tronic V.2 для вимірювання температури
HT-tronic Connect	Модуль Internet

1 - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м<sup>2</sup>.  
 Більше розмірів доступні на інтернет сторінці [www.ht-heiztechnik.ua](http://www.ht-heiztechnik.ua)

# Q PELLET / Q PELLET GL

## 12 - 24 кВт

## 30 - 60 кВт

A+

Автоматичні пелетні котли з факельним пальником найвищого класу ефективності



		Q PELLET				Q PELLET GL			
Номинальна потужність	кВт	12	15	20	24	30	40	50	60
Діапазон потужності	кВт	4-12	5-15	6-20	8-24	9-30	12-40	15-50	18-60
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	40-150	50-180	60-250	80-310	90-370	40-250	150-620	180-750
<b>Ціна, PellHard PLUS</b>	€	<b>4814</b>	<b>4890</b>	<b>5282</b>	<b>5870</b>	<b>6751</b>	<b>7486</b>	<b>8954</b>	<b>9983</b>

### Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
HT-Tronic @900		в ціні котла
HT-Tronic @900 Touch		235
<b>Модулі розширення автоматики</b>		
HT-tronic MZ-2		255
HT-tronic M-BC		255
HT-Tronic Rooms		230
HT-Tronic Rooms Wireless		275
HT-Tronic Connect		290
HT-Tronic OPS Lambda		465
<b>Пальник</b>		
Пальник PellHard Plus - зі згорачем шлаку		в ціні котла
Пальник з пневмопродувою (PellHard Plus Air) (для потужності 15-60 кВт)		485
<b>Додаткова комплектація</b>		
Бункер BASIC 300 (300 дм <sup>3</sup> ) - для котлів 12-40 кВт		в ціні котла
Бункер BASIC 400 (400 дм <sup>3</sup> ) - для котлів 50-60 кВт		в ціні котла
Бункер 770 (770 дм <sup>3</sup> )		600
Бункер BIG 1000 (1000 дм <sup>3</sup> )		1590
Надставка на бункер BASIC 300 h - 0,5 м (180 дм <sup>3</sup> )		180
Турбулізатори теплообмінника		в ціні котла

1 - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м<sup>2</sup>.  
Більше розмірів доступні на інтернет сторінці [www.ht-heiztechnik.ua](http://www.ht-heiztechnik.ua)

# Q PELLET BOX

## 12 - 24 кВт

A+

Автоматичні пелетні котли з факельним пальником найвищого класу ефективності



		Q PELLET BOX			
Номинальна потужність	кВт	12	15	20	24
Діапазон потужності	кВт	4-12	5-15	6-20	8-24
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	40-150	50-180	60-250	80-310
<b>Ціна, PellHard PLUS</b>	€	<b>4901</b>	<b>5076</b>	<b>5371</b>	<b>5958</b>

### Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
HT-Tronic @900		в ціні котла
HT-Tronic @900 Touch		235
<b>Модулі розширення автоматики</b>		
HT-tronic MZ-2		255
HT-tronic M-BC		255
HT-Tronic Rooms		230
HT-Tronic Rooms Wireless		275
HT-Tronic Connect		290
HT-Tronic OPS Lambda		465
<b>Пальник</b>		
Пальник PellHard Plus - зі згорачем шлаку		в ціні котла
Пальник з пневмопродувою (PellHard Plus Air) (для потужності 15-24 кВт)		485
<b>Додаткова комплектація</b>		
Бункер (240 дм <sup>3</sup> )		в ціні котла
Бункер BOX 430 (430 дм <sup>3</sup> )		280
Вертикальний димохід		170
Турбулізатори теплообмінника		в ціні котла

1 - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м<sup>2</sup>.  
Більше розмірів доступні на інтернет сторінці [www.ht-heiztechnik.ua](http://www.ht-heiztechnik.ua)

# MAXPELL GL / MAXPELL EVO

## 80 - 200 кВт

## 240 - 450 кВт

Пелетні промислові котли з факельним пальником найвищого класу ефективності



		MAXPELL GL					MAXPELL EVO			
Номинальна потужність	кВт	80	100	120	150	200	240	300	370	450
Діапазон потужності	кВт	24-80	30-100	36-120	45-150	60-200	75-240	90-300	111-370	135-450
<b>Ціна</b>	€	<b>17830</b>	<b>20917</b>	<b>23259</b>	<b>31552</b>	<b>38412</b>	<b>44590</b>	<b>54533</b>	<b>63075</b>	<b>68600</b>

### Комплектація та опції за доплату

		ЦІНА, €
Пальник		
Пальник PellHard Plus (з подвійним згорачем шлаку)		в ціні котла
Автоматика		
Управління		
HT-Tronic @900	котла цо гвп клап	в ціні котла
HT-Tronic @900 Touch	котла цо гвп клап	230
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2	клап клап	Модуль змішувальних груп 255
HT-tronic M-BC	буфера циркуляції	Модуль буфера і циркуляції ГВП 255
HT-Tronic Rooms	Панель керування з кімнатним термостатом 230	
HT-Tronic Rooms Wireless	Сенсорна панель (кольорова) дистанційного керування з кімнатним термостатом 275	
HT-Tronic Connect	Модуль Internet 290	
HT-Tronic OPS LAMBDA	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда 465	
HT-Tronic MK	Каскадна автоматика 800	
Додаткові опції		
Система автоматичного золовидалення для потужності 80-120 кВт / 150-250 кВт / 300-450 кВт		5820 / 9525 / 12170
Система пневматичного очищення теплообмінника для потужності 80-120 кВт / 150-250 кВт / 300-450 кВт		5820 / 8730 / 11190
Змійовик охолодження - для потужності 80-200 кВт / для потужності 250-300 кВт		1540 / 1940
Бункер BIG 1000		в ціні котла
Збільшений бункер		до запитання
Система вакумної подачі палива		до запитання
Турбулізатори теплообмінника		в ціні котла
Робочий тиск 2,5 -3 бар		10% до ціни котла

# Q PLUS AGRO

## 110 кВт

Промислові котли для спалювання соломи в тюках та кругах



### Q PLUS AGRO

Номинальна потужність	кВт	110
Діапазон потужності	кВт	30-110
<b>Ціна</b>	€	<b>18144</b>


### Комплектація та опції за доплату

		Управління	ЦІНА, €
Автоматика			
Регулятор HT-Tronic@251		котла цо гвп буфер клап	в ціні котла
Модулі розширення автоматики			
HT-tronic M-Z2	клап клап	Модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	буфера циркуляції	Модуль буфера і циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Connect	Модуль Internet		290
Змійовик охолодження для потужності 30 - 50 кВт / для потужності 110 - 300 кВт			630 / 1400

# MAX AGRO B AGRO XL

## 300 - 600 кВт 950 кВт

Промислові котли для спалювання соломи в кругах



		MAX AGRO B		AGRO XL
Номинальна потужність	кВт	300	600	950
Діапазон потужності	кВт	90-300	180-600	300-950
Ціна	€	до запитання		до запитання

Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	
Регулятор HT-Tronic®251	котла цо гвп буфер клап	в ціні котла
<b>Модулі розширення автоматики</b>		
HT-tronic M-Z2	клап клап циркуляції	Модуль змішувальних груп 255
HT-tronic M-BC	буфера циркуляції	Модуль буфера і циркуляції ГВП 255
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	290
Змійовик охолодження для потужності 300 кВт		1400

# ПА ЛЬНИКИ **HT** PelHard

## 14 - 550 кВт



Пальники для пелет факельного типу з автоматикою та шнеком

**PellHard PLUS / PellHard PLUS AIR**

Номинальна потужність	кВт	14	20	28	35	45	55	70	90	135	170	230	280	350	450	550
Ціна, PellHard Plus	€	2200	2270	2324	2672	3240	3842	4530	6381	8186	10256	14700	16130	20300	29400	35270
Ціна, PellHard Plus AIR	€	2550	2620	2674	3022	3590	4192	4880	7081	8886	10956	15400	16830	21000	30100	35970

Автоматика	Управління	
HT-Tronic®900	котла цо гвп клап	в ціні пальника
HT-Tronic®900 Touch	котла цо гвп клап	235
<b>Модулі розширення автоматики</b>		
HT-tronic M-Z2	клап клап циркуляції	Модуль змішувальних груп 255
HT-tronic M-BC	буфера циркуляції	Модуль буфера і циркуляції ГВП 255
HT-Tronic Rooms	Панель керування з кімнатним термостатом	230
HT-Tronic Rooms Wireless	Сенсорна панель дистанційного керування з кімнатним термостатом	275
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	290
HT-Tronic OPS LAMBDA	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда	465
Додаткове обладнання	Шнек (2 м) з моторредуктором, гофра	в ціні пальника

# БУНКЕРИ

## 100 - 1000 дм³

Бункери для пелетних котлів та пальників

**БУНКЕРИ**

Назва		Slim	Basic	Basic	Бункер	Бункер	BOX	BOX	BIG
Об'єм	дм³	100	300	400	430	770	240	430	1000
Ціна	€	550	595	650	760	1200	675	880	1995

**НА ДСТАВКИ**

Назва		Надставка для Basic 300	Надставка для ONE PLUS	Бункер ONE PLUS
Об'єм	дм³	180	55 або 75	156
Ціна	€	180	530	530



# до 100 кВт



## Шнекові системи транспортування палива

Комплект: Шнек, моторредуктор, автоматика з датчиками рівня палива	Ціна, €
Комплект 3 м	1630
Комплект 4 м	1775
Комплект 5 м	1895

## Розподільчі колектори для систем опалення серія 70E

### Розподільчий колектор для теплих підлог

Комплект: Балкаподачі, зворотки, витратоміри, сероконуси, термостатичні клапани, заглушки, кріплення

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ціна, €	66	95	121	148	174	200	226	253	279	305	331	359	384	410



## серія 71E

### Розподільчий колектор для теплих підлог з додатковою секцією зливу та розповітряння

Комплект: Балкаподачі, зворотки, витратоміри, сероконуси, термостатичні клапани, заглушки, кріплення, розповітрявачі, зливний клапан під шланг

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ціна, €	105	131	158	184	210	236	263	289	315	341	368	394	420	446



## серія 70C

### Розподільчий колектор для систем опалення

Комплект: Балка подачі, зворотки, сероконуси, запірні клапани, термостатичні клапани, заглушки, кріплення

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ціна, €	60	86	109	133	155	179	203	225	249	271	295	318	341	364



## серія 71C

### Розподільчий колектор для систем опалення з додатковою секцією зливу та розповітряння

Комплект: Балка подачі, зворотки, витратоміри, сероконуси, запірні клапани, заглушки, кріплення, розповітрявачі, зливний клапан під шланг

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ціна, €	99	121	145	169	191	215	238	261	284	308	330	354	378	400



# Насосні змішуючі групи для розподільчих колекторів

## серія W 10

### Змішуюча група з клапаном ESBE серії VTA

Серія	Kv	діапазон				Артикул	Ціна, €
W 10	1,6	20°-43°C	-	1	4,05	W10322-43	436,00
W 10	1,6	35°-60°C	-	1	4,05	W10322-60	432,00

Комплектація:  
Насос Wilo, клапан ESBE серії VTA, автоматичний розповітрявач, біметалічний термостат, термометри, набір латунних з'єднань



## серія WE 40

### Змішуюча група з клапаном ESBE серії VTA

Серія	Kv	діапазон				Артикул	Ціна, €
WE 40	1,6	20°-43°C	-	1	3,14	WE40322-43	373,00
WE 40	1,6	35°-60°C	-	1	3,14	WE40322-60	383,00

Комплектація:  
Насос Wilo, клапан ESBE серії VTA, автоматичний розповітрявач, біметалічний термостат, набір латунних з'єднань



## серія W 40

### Змішуюча група з клапаном ESBE серії VTA




Серія	Kv	діапазон				Артикул	Ціна, €
W 40	1,6	20°-43°C	-	1	3,9	W40322-43	446,00
W 40	1,6	35°-60°C	-	1	3,9	W40322-60	456,00
W 40	2,3	20°-43°C	-	1	3,9	W40372-43	444,00

Комплектація:  
Насос Wilo, клапан ESBE серії VTA, автоматичний розповітрявач, біметалічний термостат, крани кульові з термометрами, набір латунних з'єднань



## серія W 40 ARA

### Змішуюча група з приводом ESBE серії VRG

Серія	Kv				Артикул	Ціна, €
W 40 ARA	2,5	-	1	4,35	W4021ARA	633,00
W 40 ARA	4	-	1	4,35	W4022ARA	633,00
W 40 ARA	6,3	-	1	4,35	W4023ARA	633,00

Комплектація:  
Насос Wilo, клапан ESBE серії VRG, автоматичний розповітрявач, біметалічний термостат, крани кульові з термометрами, набір латунних з'єднань



 м. Тернопіль, вул. Об'їзна, 12/25

 +38 050 227 80 36

 [www.heiztechnik.com.ua](http://www.heiztechnik.com.ua)

 [sashapanchenko2000@gmail.com](mailto:sashapanchenko2000@gmail.com)

 [heiztechnik.com@gmail.com](mailto:heiztechnik.com@gmail.com)